সংস্কৰণ 2021



EAST-WEST SEED FOUNDATION

KNOWLEDGE TRANSFER




শস্যৰ নিৰ্দেশনা
বন্ধাকবি

ASSAMESE

• ভূমি প্ৰস্তুতি

» সংকীৰ্ণ পথবোৰে জলসিঞ্চন আৰু নিষ্কাশনত সহায় কৰে
» মাটিৰ আৰ্দ্ৰতা সংৰক্ষণ আৰু অপতৃণৰ বিকাশ হ্ৰাস কৰিবলৈ জৈৱিক বা প্লাষ্টিকৰ মাল্চ স্থাপন কৰিব পাৰি।
» 26,600 উদ্ভিদ/হেক্টৰ (বিভিন্নতা আৰু ঋতু অনুসৰি মিলাওক)



• পুলি উৎপাদন

◆ সাবষ্ট্রেট প্রস্তুতি: 10 মিনিটৰ বাবে গৰম কৰক বা আধা দিনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ৰ'দত ৰাখক, তাৰ পিছত ট্ৰে ভর্তি কৰক।




◆ বীজ ৰোপণ কৰক আৰু পুলিবোৰ সুৰক্ষিত কৰক




◆ নিৰন্তৰ আর্দ্রতা বজাই ৰাখিব



◆ আবেলি পলমকৈ সংৰোপণ কৰাৰ 5-7 দিন আগতে পানী হ্ৰাস কৰক আৰু অধিক সূৰ্যৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে



• সাৰ প্ৰয়োগ



শস্যৰ সৰ্বোত্তম পুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু প্ৰতি হেক্টৰত 26,600 উদ্ভিদৰ জনসংখ্যাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি অনুমোদিত পৰিমাণ। ঋতু, মাটিৰ স্থিতি আৰু উদ্ভিদৰ বিকাশৰ স্থিতি অনুসৰি প্ৰয়োগ মিলাওক।

• উচ্চ উৎপাদনকেনেদৰে নিশ্চিত কৰিব



» কীট-পতংগনিৰীক্ষণ আৰু ভৰ ফান্দত পেলাবলৈ আঠাল ফান্দ ব্যৱহাৰ কৰিব

» ডায়মণ্ডবেক মথৰ বাবে মিঠা ফান্দ বা পাতল ফান্দ ব্যৱহাৰ কৰিব





সংক্ৰামণ বিয়পা ৰোধ কৰিবলৈ ৰোগীয়া গছ, পুৰণা শস্য আৰু অপতৃণবোৰ আঁতৰ কৰক বা নষ্ট কৰি পেলাওক।



শস্যাৱৰ্তনে পোক-পতঙ্গ আৰু ৰোগ ৰোধ কৰে আৰু মাটিৰ উৰ্ৱৰতা বৃদ্ধি কৰে।

• একত্রিত কীট প্ৰৰন্ধন আৰু কীটনাশকৰ সুৰক্ষিত ব্যৱহাৰ

» প্ৰতিৰোধ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ বৈকল্পিক এম.ও.এ. গোট
» সদায়ে কীটনাশকৰ লেবেল আৰু অভিপ্ৰেত ব্যৱহাৰ পঢ়ক (পঞ্জীভুক্ত শস্য আৰু কীট)

পোক-পতঙ্গৰ প্ৰকাৰ


বগা মাখি


মোৱা পোক


পলু


ডায়মণ্ডবেক মথ


সক্ৰিয় উপাদান	এম.ও.এ.	ক্ৰিয়া	বগা মাখি	মোৱা পোক	পলু	ডায়মণ্ডবেক মথ
লেম্বডা-চাইহেলোথ্রিন	3A	SC	✔	✔	✔	✔
থিনোটফুৰান	4A	S	✔	✔		
স্পিনোছাড	5	S			✔	✔
স্পাইনটোৰাম	5	SC			✔	✔
এমামেক্টিন	6	SC (সামান্য S)			✔	✔
থিওচাইক্লেম অক্সালেট	14	SC	✔	✔		
ক্লৰ ফেণ্ট্রানিলিপ্রোল	28	S			✔	✔
ফ্লুবেণ্ডিয়ামাইড	28	S			✔	✔
বেটিলাহ্ ফুৰিংগিয়েনচিছ্	11A	C			✔	✔
আজাদিৰাকটিন (নিম নিষ্কাশন)	UN	অজ্ঞাত	✔	✔	✔	✔

আইআৰএচি ভিত্তিত কাৰ্য্যপ্ৰণালী ; SC (SCপেট+ সম্পৰ্ক); S (প্ৰণালীবদ্ধ)

ৰোগৰ প্ৰকাৰ


ক লা ৰট


বেক্টেৰিয়াৰ কোমল পচন


অলটাৰনেৰিয়া পাতৰ দাগ


ডাউনি মিলডিউ

সক্ৰিয় উপাদান	এম.ও.এ.	ক্ৰিয়া	মন্তব্য	ক লা ৰট	বেক্টেৰিয়াৰ কোমল পচন	অলটাৰনেৰিয়া পাতৰ দাগ	ডাউনি মিলডিউ
তাম-আধাৰিত ভেঁকুৰনাশক	M 01	P	বেক্টেৰিয়াজনিত ৰোগৰ বাবে: প্ৰয়োজন সাপেক্ষেহে ব্যৱহাৰ কৰক; একাই চলিবলৈ অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰ নকৰিব সঙ্গাত্ৰা প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা গঢ় লৈ উঠে	✔	✔	✔	✔
তাম-আধাৰিত ভেঁকুৰনাশক	M 05	P		কোনো কাৰ্যকৰী নিৰাময়কাৰী স্প্ৰে নাই।		✔	✔
ক্লোৰোথালোনিল	M 03	P				✔	✔
মানকোজেব	11	P + C	প্ৰতি শস্য চক্ৰত সৰ্ব্বাধিক ৪ গুণ	বিচনা উঠোৱা, শস্য ঘূৰ্ণন আৰু অন্যান্য দৰে প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থাৰ সৈতে ব্যৱস্থাপনা কৰিব।		✔	✔
এজাৰিষ্ট্ৰবিন	28	P + C					✔
প্ৰপামোকার্ব	27	C	প্ৰতিৰোধমূলকৰ সৈতে মিহলি কৰা টেংক (ক্লোৰোথালোনিল বা মানকোজেব)				✔
চিমোক্সানিল	4	P + C	প্ৰতিৰোধৰ উচ্চ বিপদাশংকা (প্ৰতি ঋতুত কেৱল 2 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব)	ওপৰৰ জলসিঞ্চন পৰিহাৰ কৰিব।			✔
মেটালেক্সিল	BM02	P		✔	✔		✔

এফআৰএচি ভিত্তিক কাৰ্য্যপ্ৰণালী ; P = প্ৰতিৰোধমূলক (ৰোগৰ লক্ষণ দেখা নাযায় কেৱল তেতিয়ালৈকে প্ৰভাৱিত হয়) C = ৰোগনিবাৰক

1. 
সুৰক্ষিত গিয়েৰ পৰিধান কৰক

2. 
ভাল বতৰ

3. 
ভাল নলী

4. 
স্প্ৰে কৰাৰ পিছত ধুৱা।

https://growhow.eastwestseed.com

ইষ্ট-ৱেষ্ট ছীড ফাউণ্ডেচনৰ দ্বাৰা Copyright ©2021 | সৰ্ব স্বত্বলিপি সংৰক্ষিত।
ৱেগেনিঙেন ইউনিভাৰচিটি আৰু গৱেষণাৰ সহযোগত এগ্ৰকেমিকেলৰ পৰামৰ্শৰোৱৰ বিকাশ কৰা হৈছে

WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH